




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




DRS 1200 SERİSİ

www.dooras.com


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS 1200 T1 KAPAK



DRS 1200 T2 KAPAK



DRS 1200 T3 KAPAK



DRS 1200 T4 KAPAK

NOT: Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir. Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz. Fakat Takla Attırdıktan Sonra Küçük Kapak ve Büyük Kapaktaki Kilitlerin Birbiri ile Yer Değiştirilmesi Gerekmiştir.

DRS 1200

İÇ MALZEME

- Merkezinden Su Beslemeli, Korozyona Dayanıklı Makara, TS-EN 671-1/CE Belgeli
- Yuvarlak kesitli, Yarı Sert Yangın Hortumu, TS EN 694 Belgeli
- Vana ile Makara Merkezi Arasında Su Geçişini Sağlayan, Ara Bağlantı Hortumu (Kırılmaz Tip)
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum-Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" x 1" Redüksiyon (Alüminyum - Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 6mm Sacdan İmal, Lazer Kesim Makara Kolu (270° Makara Hareketi Sağlayan)
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip UL-FM ve DIN / EN 671-1'e Uygun Nozul
- 6kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- A1 Kalite Sacdan İmal, Makara Janti
- Makara Janti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Kırmızı)
- Makara Kolu Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır. (Siyah)
- Ürünler Yüzde Yüz Test Edildikten Sonra Karton Ambalaj ile Sevk Edilmektedir.
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Kelepçe vb. Kullanılmaz.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak (2 Kapaklı)
- T1-T2-T3 Model Kapaklarda Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- T4 Model Kapaklarda "Boydan Boya Kapak Kulbu"
- 180° Açılır, Gömme-Gizli Mentеше Sistemi (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- Cam Kapaklarda 4mm, Fülme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine uygun Ral Kodlarında)

KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sıvaüstü Kasa (Tüp Bölmeli)
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanımlı Makaralara Uygun Kasa Tasarımı
- Kasa 180° Takla Attırılarak Sağ veya Sol Kullanılabilir.
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri isteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

DRS 1200 SERİSİ YARI SERT HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI

GÖMME TİP



SİVAÜSTÜ TİP



GÖMME TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
1" Yarısert Hortum	DRS1215.1RT_	1"-15m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Gömme	980x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1220.1RT_	1"-20m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
	DRS1225.1RT_	1"-25m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
	DRS1230.1RT_	1"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
3/4" Yarısert Hortum	DRS1215.ORT_	3/4"-15m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Gömme	980x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1220.ORT_	3/4"-20m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
	DRS1225.ORT_	3/4"-25m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
	DRS1230.ORT_	3/4"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	

SİVAÜSTÜ TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
1" Yarısert Hortum	DRS1215.1ST_	1"-15m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Sıva Üstü	1000x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1220.1ST_	1"-20m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
	DRS1225.1ST_	1"-25m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
	DRS1230.1ST_	1"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
3/4" Yarısert Hortum	DRS1215.OST_	3/4"-15m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Sıva Üstü	1000x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1220.OST_	3/4"-20m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
	DRS1225.OST_	3/4"-25m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
	DRS1230.OST_	3/4"-30m Yarısert Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	



DOORAS A.Ş ÜRÜNLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.