




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT




DRS 2200 SERİSİ


OPSİYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS 2200 T1 KAPAK



DRS 2200 T2 KAPAK



DRS 2200 T3 KAPAK



DRS 2200 T4 KAPAK

NOT: Ürün Standart Olarak Makara Bölmesi Sağda Olacak Şekilde Üretilmektedir. Kasa ve Kapakları 180° Takla Attırarak Makara Bölmesi Solda Olacak Şekilde de Kullanabilirsiniz. Fakat Takla Attırıldıktan Sonra Küçük Kapak ve Büyük Kapaktaki Kilitlerin Birbiri ile Yer Değiştirilmesi Gerekmemektedir.

Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli



DRS 2200

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İÇ MALZEME

- Yassı Yangın Hortumu, TS 9222 Belgeli
- 2" Yangın Vanası (Pirinç), TS 12259 Belgeli
- 2" İçten Dişli Rekor (Alüminyum-Storz Tip) TS 12258 Belgeli
- 2" Hortum Rekoru (Alüminyum-Storz Tip), TS 12258 Belgeli
- Min. 90° lik Bir Açıyla Hareket Edebilen, Hareketli Hortum Sepeti
- Jet, Sprey ve Off Konumlarına Sahip "Döner Başlıklı Kumandalı Lans" (EN 671-2 uygun)
- 6kg, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) TS862-7 EN3 Belgeli
- Hortum Sepeti Fosfat Kaplama Üzeri Komple Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Ürünler Yüzde Yüz Test Edildikten Sonra Karton Ambalaj ile Sevk Edilmektedir.
- Opsiyonel Olarak Alüminyum Kumandalı Lans Seçeneği Bulunmaktadır. TS 3145 Belgeli
- Tüm Hortum Bağlantıları Özel Pres Baskı Yöntemi ile Yapılır. Asla Keleççe vb. Kullanılmaz.
- Tüm Hortum Bağlantıları Plastik ile Kaplanarak Kullanıcıya Zarar Vermesi Önlenmiştir.
- Tüm Ürünlerde 2,5" Opsiyonu Sunulmaktadır.

DEMONTE KAPAK


- A1 Kalite Sacdan İmal, Demonte Sac veya Cam Kapak (2 Kapaklı)
- T1-T2-T3 Model Kapaklarda Gömme Kollu Kilit (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- T4 Model Kapaklarda "Boydan Boya Kapak Kulbu"
- 180° Açılır, Gömme-Gizli Mentеше Sistemi (Korozyona Dayanıklı-Paslanmaz)
- Cam Kapaklarda 4mm, Füme Renkli veya Siyah Boyalı Temperli Cam
- Kapak Üzerinde ISO 7010 Standartlarında Uyarıcı Yazı ve İşaretler (Yırtılmaz-Solmaz Yapıda)
- Kapak Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.

KASA


- A1 Kalite Sacdan Tek Parça Olarak İmal, Gömme veya Sivaüstü Kasa (Tüp Bölmeli)
- Dikey Konumlandırılmış 1 Adet 6kg Yangın Tüpü Alabilecek Kapasitede
- Kasanın Yan, Üst ve Arka Yüzeylerinde Kırılabilir Vana Bağlantı Kapakları
- Sağ ve Sol Kullanımlı Makaralara Uygun Kasa Tasarımı
- Kasa 180° Takla Attırılarak Sağ veya Sol Kullanılabilir.
- Montaj, Havalandırma ve Su Tahliye Delikleri
- Kasa Fosfat Kaplama Üzeri Kırmızı veya Beyaz Elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Opsiyonel Renk ve Tasarım Seçenekleri (Müşteri İsteklerine Uygun Ral Kodlarında)
- Opsiyonel Komple Paslanmaz CrNi Malzeme Seçenekleri Bulunmaktadır.
- Kasa Üzerinde Pvc Malzemeden İmal, Yırtılmaz Kullanma Talimatı Bulunmaktadır.

DRS 2200 SERİSİ YASSI HORTUMLU, ÇİFT KAPAKLI, TÜPLÜ BİNA İÇİ YANGIN DOLAPLARI

GÖMME TİP



SIVAÜSTÜ TİP



GÖMME TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
2" Yassı Hortum	DRS2220.2RT_	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Gömme	980x740x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2230.2RT_	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x200	
2 1/2" Yassı Hortum	DRS2220.3RT_	2 1/2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Gömme	980x740x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2230.3RT_	2 1/2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		980x740x220	

SIVAÜSTÜ TİP

	MODEL	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KASA TİPİ	KASA ÖLÇÜLERİ (mm)	KAPAK OPSİYONLARI
2" Yassı Hortum	DRS2220.2ST_	2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Sıvaüstü	1000x760x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2230.2ST_	2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x200	
2 1/2" Yassı Hortum	DRS2220.3ST_	2 1/2"-20m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı	Sıvaüstü	1000x760x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2230.3ST_	2 1/2"-30m Yassı Hortumlu, Çift Kapaklı, Tüplü Yangın Dolabı		1000x760x220	

